Wildeiche

Balkenquerschnitt: 120x150mm

Füße: 110x110mm

**GmbH** 


- Seite 1 -Stückliste














Sechskantschraube inkl. Unterlegscheibe



Lattenrosthalterung b



6 Stück

Lattenrostauflage



6 Stück

Schraube




24 Stück

\* Folgende Beschläge ab Breite 160cm für die Lattenrostauflage - Mittelsteg:









Halterung Rahmen



Halterung Steg



(4x16mm) 12 Stück

Schraube

(4x16mm)

Schraube

**<================** 8 Stück

Wildeiche

- Seite 2 - Zusammenbau Bettrahmen

- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue Zeichnung

Länge: 200cm

Bettrahmenhöhe: 40cm


Breite: 140cm = e-balke-8-8.14

160cm = e-balke-8-8.16 180cm = e-balke-8-8.18

200cm = e-balke-8-8.20

**TPT** 

**GmbH** 



Wildeiche

- Seite 3 - Exklusive Kopfteilausführung

Länge: 200cm

Bettrahmenhöhe: 40cm


Breite: 140cm = e-balke-8-8.14

160cm = e-balke-8-8.16 180cm = e-balke-8-8.18

200cm = e-balke-8-8.20



GmbH



Wildeiche

- Seite 4 - Mögliche Einlegetiefen

Länge: 200cm

Bettrahmenhöhe: 40cm


Breite: 140cm = e-balke-8-8.14

160cm = e-balke-8-8.16 180cm = e-balke-8-8.18

200cm = e-balke-8-8.20

**TPT** 

GmbH



80

267mm

243mm

219mm

Mittelholm wird unter den Winkel geschraubt

Abstand zum Boden:

#### Sockelverstellfuss

Die zwei Sockelverstellfüsse werden unter den Mittelholm (80x25mm) als Stütze angebracht.

Dieser ist 3-teilig und besteht aus

- Einer Aufnahme, welche an den Mittelholmgeschraubt wird.
- Einer optionalen Verlängerung für hohe Bettausführungen.
- Dem Grundmodul inkl. ausdrehbaren Stellfuss.

Somit können folgende Höhen erreicht werden

- a. Zweiteilig <u>ohne</u> Verlängerung (2)
  - = 198-270mm
- b. Dreiteilig mit Verlängerung (2)
  - = 247-319mm